


環境技術 ENVIRONMENT TECHNOLOGY

 BLASTRAC

道路、コンクリート表面の劣化処理から床面の下地処理まで、
世界に認められた最適なシステムを“新東工業”がお届けします。



道路やコンクリート、床面、鋼構造物への表面処理分野で
世界トップメーカー『ブラストラック社』の装置を、
さまざまな素材の表面作りに豊富な経験とノウハウを持つ
“新東工業”がお届けします。

コンクリート
ショットブラスト処理面

コンクリート
スカリファイヤ処理面

様々な場所で

アスファルト

鉄板

「ブラストラック社」について

ブラストラック社は、移動式表面処理装置（ショットブラスト、グラインダ、スカリファイヤ）の製造・販売を手がけるリーディング・カンパニーです。

1979年に移動式遠心投射型表面処理装置（ポータブルホイールブラスト）の発明と特許を取得し、多くの国で導入されたことにより、“ブラストラックブランド”は世界中で知名度を増すこととなりました。

以来、世界の様々な表面処理分野におけるナンバーワンのブランドとして知られています。

ブラストラック社は社員数320人、世界で20の地域に展開しています。さらに世界で60ヶ所以上の販売ネットワークを有し、販売、サポート、技術サービスおよび消耗部品の供給体制を整え、お客様へのサービスを行っています。




床面の塗膜の耐久性を高める！

塗装前にブラスト処理をすると、より強固に密着するアンカーパターンを生み出します。この面がもつアンカー効果により、割れ、はがれ、浮きの発生を抑え、床面の耐用年数を長寿命化する効果が期待できます。

また、塗膜の剥離、研磨等の装置も取り揃え、最適なシステムをお届けします。



平滑な床面で作業性向上！




コンクリートの表面を研磨することで、平滑な床面をつくります。清掃や運搬が楽になるとともに安全性も向上します。

工場床面、道路、歩道、階段などのスリップ事故を防ぐ！



水でぬれた路面、油で汚れた床面は滑りやすくスリップ、転倒などの事故を引き起こしやすく大変危険です。表面に自然な風合いで細かな凹凸をつけることで、滑りにくい表面を作り出します。



下地作りから劣化層の除去、機能付加など、表面の付加価値向上に



表面層を薄く、均一に剥離



ショットブラストで、表面層を薄く剥離します。剥離物を少量にするとともに手に触れることなくパッキングできます。

処理する面積、剥離条件に最適な装置をご提案します。



●ショットブラストシリーズ





●スカリファイヤシリーズ





●グラインダシリーズ

処理前



処理後



2-20DT

ショットブラスト

研掃幅: 125mm~1,220mm
(小型機種) (大型機種)

研掃能力: 12m³/h~1,220m³/h

※別途、集塵機が必要になります。
※処理能力は、機種および処理対象物により異なります。
※詳細スペックに関しては、お問い合わせください。

床面の塗膜の耐久性を高める！



塗装前にブラスト処理することにより最適なアンカーパターンを生み出します。また、塗膜の剥離、研磨等の装置も取り揃え、最適なシステムをお届けします。

塗膜が厚い場合(1mm以上)

塗膜を剥がす




スカリファイヤ

下地をあらす



ショットブラスト

塗膜形成



●塗床 ●スリップ防止



コンクリート表面をピカピカに磨く！

表面がコンクリートの場合

強化剤含浸



表面をみがく



完了



グラインダ

用途に合わせて
先端アタッチメント交換

グラインダ

●鏡面仕上げ など



BG-250

※別途、集塵機が必要になります。
※詳細スペックに関しては、お問い合わせください。

ブラストラック社商品に関するご相談は、私たちにお任せください。

☎0564-62-3411

受付時間/AM9:00~PM5:00 (祝・祭日を除く月~金)

ワークショップで処理能力、使い勝手をご体験ください。



*YouTubeでもブラストラック社の様々な事例をご覧いただけます。

BLASTRAC



安心のサポート体制

交換頻度の高い消耗部品を常時在庫。
品質の高い純正部品を迅速にお届けします。



交換部品



ディスク



スチールショット



スチールグリッド



● ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。 ● 本装置は、日本国内での使用に限ります。

新東工業株式会社

〒460-0003 名古屋市中区錦一丁目11番11号 Tel 052 582 9211 Fax 052 586 2279

ワークショップ

〒444-0104 愛知県額田郡幸田町大字坂崎字西長根1番地 (新東工業株式会社 幸田事業所内) Tel 0564 62 3411 Fax 0564 63 6536

www.sinto.co.jp